



ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE MAKİNELERİ


SLIDING TABLE
SAW MACHINES



ZAFER MIZRAK



01



Zafer Mızrak, Türkiye'nin lider ahşap işleme makineleri üreticisi

1976 yılından beri Ayza Mızrak markası ile sektörün köklü ve güvenilir üreticileri arasında yer alan firmamız, yenilenen yüzü ile Zafer Mızrak Makine olarak hizmet vermeye devam etmektedir. İnovatif fikirleri globali karşılayan vizyonu ile kaliteden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden üstün bir hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Sürekli gelişim politikası ile hareket eden şirket çizicili yatar daire ve kenar bantlama makinelerinin üretimini yapan uzman marka konumundadır. Güçlü yatırımları, gelişmiş makine parkuru ve engin deneyimi ile uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirmektedir.

Zafer Mızrak, Turkey's Leader manufacturer of woodworking machinery

Established in 1976 as Ayza Mızrak, our company has long been a trusted manufacturer in the woodworking machinery industry. With our renewed face, We continue to serve as Zafer Mızrak Machinery. We aim to provide a superior service without compromising quality and customer satisfaction with its vision that meets innovative ideas globally.

Acting with a continuous development policy, the company is an expert brand that produces panel saws and edge banding machines. We produce at international standards with strong investments, advanced machine park and vast experience.

10.000 m²

Yenilikçi Teknolojiler ile Lider Kalite

10.000 m² kapalı tesisimizde

- Çizicili Yatar Daire Makinesi
- Kenar Bantlama Makinesi
- Ebatlama Makinesi

üreten lider marka olmanın gururunu yaşıyoruz.

With Innovative Technologies
Leading Quality


16.500 square meters of indoor facility

- Sliding Table Saw Machines
- Edge Banding Machine
- Beam Saw/Panel Sizing Machine

We are proud of being the leading brand that produces.



03




Çözüm Odaklılık Kimliğimizin Bir Parçası

Yenilikçi teknolojilerimizi üstün hizmet standardımız ile destekleyerek eksiksiz müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Yüksek üretim kalitemizle lojistikten yönetime her aşamada müşteri taleplerini özenle karşılıyoruz.

Gelişime açık yapımızla yaptığımız işin niteliğinde en yüksek kaliteye ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için gelişime ve değişime her şeyden çok değer veriyor, mutlak bir kalite anlayışı sunuyoruz.


Solution Focused Part of Our Identity

We focus on to complete customer satisfaction with supporting our innovative technologies are our superior service standard. We carefully satisfy our customer demands from logistics to manage in every step with high production capacity. We strive to achieve the highest quality in our job with our developmental nature. For this values development and change more than anything else, we offer an absolute sense of quality.



6 Kıtaya İhracat Gücü

Export Power to
6 Continents



05





ZAFER MIZRAK

TREND

SERİSİ



KOLAY KULLANIM
YÜKSEK ÜRETİM

EASY TO USE HIGH
PRODUCTION





NEDEN AVANTAJLI?

Why Advantageous?



8 milli çalışan alüminyum
kızak sistemi
8 spindle working aluminum
table system



24 Volt DC
Otomasyon Sistemimiz
24 Volt DC Our
Automation System



Elektrik komponentlerinde Omron,
Schneider, Siemens ürünleri
In electrical components, Schneider,
Siemens, Omron products



Güvenlik ürünlerinde
Pizzato kalitesi
In security products
Pizzato quality



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Details

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	2200 TREND	2800 TREND	3200 TREND	3800 TREND
KIZAK BOYU / SLIDING TABLE SIZE	2200 mm	2800 mm	3200 mm	3800 mm
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF BLADE	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ (Ø300MM) / MAX.DEPH OF CUT (Ø300MM)	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ 45° POZISYONUNDA / MAX.DEPH OF CUT AT 45° TILTED POSITION	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
MAX. KESME GENİŞLİĞİ / MAX. WIDTH OF CUT	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
MAX. ALÜMİNYUM TABLA HAREKETİ / MAX. MOVEMENT OF ALUMINIUM TABLE	2200 mm	2800 mm	3200 mm	3800 mm
TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF MAIN TABLE	950x600 mm	950x600 mm	950x600 mm	950x600 mm
İLAVELİ TABLA ÖLÇÜSÜ-ARKA TABLA / DIMENSIONS OF ADDITIONAL TABLE	950x750 mm	950x750 mm	950x750 mm	950x750 mm
İLAVELİ YAN TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF ADDITIONAL SIDE TABLE	800x500 mm	800x500 mm	800x500 mm	800x500 mm
PROFİL ARABA ÖLÇÜSÜ / PROFILE CARRIAGE DIMENSIONS	1530x650mm	1530x650mm	1530x650mm	1530x650mm
DAİRE TESTERE YATMA AÇISI / TILTING OF BLADE	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°
TOZ EMME BAĞLANTISI / DUST VACUUMING CONNECTOR	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OD SAW BLADE	3700 -5100 rpm	3700 -5100 rpm	3700 -5100 rpm	3700 -5100 rpm
NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	640 kg.	660 kg.	680 kg.	720 kg.

ÇİZİCİ ÖZELLİKLERİ / SAW BLADE SPECS	2200 TREND	2800 TREND	3200 TREND	3800 TREND
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF SAW BLADE	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OD SAW BLADE	7250 rpm	7250 rpm	7250 rpm	7250 rpm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
KESME UZUNLUĞU / LENGHT OF CUT	2200 mm	2800 mm	3200 mm	3800 mm

ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

Product Detail Images





ZAFER MIZRAK

GOLDEN

SERİSİ



KOLAY KULLANIM
YÜKSEK ÜRETİM

EASY TO USE HIGH
PRODUCTION





NEDEN AVANTAJLI?

Why Advantageous?



10 Milli Çalışan Alüminyum
Kızak Sistemi
10 spindle working aluminum
table system




24 Volt DC Otomasyon Sistemimiz
24 Volt DC Our
Automation System



Elektrik Komponentlerinde Omron,
Schneider, Siemens Ürünleri
In electrical components, Schneider,
Siemens, Omron products



Güvenlik Ürünlerinde
Pizzato Kalitesi
In security products
Pizzato quality



TEKNİK ÖZELLİKLER


Technical Details

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	2800 GOLDEN	3200 GOLDEN	3800 GOLDEN
KIZAK BOYU / SLIDING TABLE SIZE	2800 mm	3200 mm	3800 mm
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF BLADE	300 mm	300 mm	300 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	30 mm	30 mm	30 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ (Ø300MM) / MAX.DEPH OF CUT (Ø300MM)	78 mm	78 mm	78 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ 45° POZİSYONUNDA / MAX.DEPH OF CUT AT 45° TILTED POSITION	55 mm	55 mm	55 mm
MAX. KESME GENİŞLİĞİ / MAX. WIDTH OF CUT	1300 mm	1300 mm	1300 mm
MAX. ALÜMİNYUM TABLA HAREKETİ / MAX. MOVEMENT OF ALUMINIUM TABLE	2800 mm	3200 mm	3800 mm
TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF MAIN TABLE	950x600 mm	950x600 mm	950x600 mm
İLAVELİ TABLA ÖLÇÜSÜ-ARKA TABLA / DIMENSIONS OF ADDITIONAL TABLE	950x750 mm	950x750 mm	950x750 mm
İLAVELİ YAN TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF ADDITIONAL SIDE TABLE	800x500 mm	800x500 mm	800x500 mm
PROFİL ARABA ÖLÇÜSÜ / PROFILE CARRIAGE DIMENSIONS	1530x650mm	1530x650mm	1530x650mm
DAİRE TESTERE YATMA AÇISI / TILTING OF BLADE	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°
TOZ EMME BAĞLANTISI / DUST VACUUMING CONNECTOR	120 mm	120 mm	120 mm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	4 kW	4 kW	4 kW
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OF SAW BLADE	3700 -5100 rpm	3700 -5100 rpm	3700 -5100 rpm
NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	660 kg.	680 kg.	720 kg.

ÇİZİCİ ÖZELLİKLERİ / SAW BLADE SPECS	2800 GOLDEN	3200 GOLDEN	3800 GOLDEN
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF SAW BLADE	125 mm	125 mm	125 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	20 mm	20 mm	20 mm
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OF SAW BLADE	7250 rpm	7250 rpm	7250 rpm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
KESME UZUNLUĞU / LENGTH OF CUT	2800 mm	3200 mm	3800 mm

ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

Product Detail Images





ZAFER MIZRAK

GOLDEN PLUS

SERİSİ



KOLAY KULLANIM
YÜKSEK ÜRETİM

EASY TO USE HIGH
PRODUCTION





NEDEN AVANTAJLI?

Why Advantageous?



10 Milli Çalışan Alüminyum
Kızak Sistemi

10 spindle working aluminum
table system



Güvenlik Ürünlerinde
Pizzato Kalitesi

In security products
Pizzato quality



45° - 90° ve Testere Aşağı Yukarı
Hareketi Otomatik ve
Manuel Olarak Kullanılabilir

45° - 90° and Saw Down Up Movement
Automatic and Can Be Used Manually



Elektrik Komponentlerinde Omron,
Schneider, Siemens Ürünleri

In electrical components, Schneider,
Siemens, Omron products



TEKNİK ÖZELLİKLER


Technical Details

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	3200 GOLDEN PLUS	3800 GOLDEN PLUS
KIZAK BOYU / SLIDING TABLE SIZE	3200 mm	3800 mm
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF BLADE	300 mm	300 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	30 mm	30 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ (Ø300MM) / MAX.DEPH OF CUT (Ø300MM)	78 mm	78 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ 45° POZİSYONUNDA / MAX.DEPH OF CUT AT 45° TILTED POSITION	55 mm	55 mm
MAX. KESME GENİŞLİĞİ / MAX. WIDTH OF CUT	1300 mm	1300 mm
MAX. ALÜMİNYUM TABLA HAREKETİ / MAX. MOVEMENT OF ALUMINIUM TABLE	3200 mm	3800 mm
TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF MAIN TABLE	950x600 mm	950x600 mm
İLAVELİ TABLA ÖLÇÜSÜ-ARKA TABLA / DIMENSIONS OF ADDITIONAL TABLE	950x750 mm	950x750 mm
İLAVELİ YAN TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF ADDITIONAL SIDE TABLE	800x500 mm	800x500 mm
PROFİL ARABA ÖLÇÜSÜ / PROFILE CARRIAGE DIMENSIONS	1530x650mm	1530x650mm
DAİRE TESTERE YATMA AÇISI / TILTING OF BLADE	0° - 45°	0° - 45°
TOZ EMME BAĞLANTISI / DUST VACUUMING CONNECTOR	120 mm	120 mm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	4 kW	4 kW
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OF SAW BLADE	3700 -5100 rpm	3700 -5100 rpm
NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	680 kg.	720 kg.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	3200 GOLDEN PLUS	3800 GOLDEN PLUS
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF SAW BLADE	125 mm	125 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	20 mm	20 mm
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OF SAW BLADE	7250 rpm	7250 rpm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	0,75 kW	0,75 kW
KESME UZUNLUĞU / LENGTH OF CUT	3200 mm	3800 mm

ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

Product Detail Images





ZAFER MIZRAK

GOLDEN S

SERİSİ



KOLAY KULLANIM
YÜKSEK ÜRETİM

EASY TO USE HIGH
PRODUCTION





NEDEN AVANTAJLI?

Why Advantageous?



10 Milli Çalışan Alüminyum
Kızak Sistemi
10 spindle working aluminum
table system



Otomatik Siper
Automatic shielding



Türkçe dil seçeneği ayarlı 10
inç'lik dokunmatik ekran ile 45/90
derece, aşağı yukarı ve arka siperin
hareketlerini kolay kontrol edebilme

Easy control of movements of back
shield and 45/90 degrees up and down
with a 10 inch touch screen with Turkish
language option




24 Volt DC Otomasyon Sistemimiz
24 Volt DC Our
Automation System



Güvenlik Ürünlerinde
Pizzato Kalitesi
In security products
Pizzato quality



Gelişmiş testere muhafazası ve
toz emiş sistemi
Advanced saw guard and
dedusting system



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Details

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	3200 GOLDEN S	3800 GOLDEN S
KIZAK BOYU / SLIDING TABLE SIZE	3200 mm	3800 mm
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF BLADE	300 mm	300 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	30 mm	30 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ (Ø300MM) / MAX.DEPHT OF CUT (Ø300MM)	78 mm	78 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ 45° POZİSYONUNDA / MAX.DEPHT OF CUT AT 45° TILTED POSITION	55 mm	55 mm
MAX. KESME GENİŞLİĞİ / MAX. WIDTH OF CUT	1300 mm	1300 mm
MAX. ALÜMİNYUM TABLA HAREKETİ / MAX. MOVEMENT OF ALUMINIUM TABLE	3200 mm	3800 mm
TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF MAIN TABLE	950x600 mm	950x600 mm
İLAVELİ TABLA ÖLÇÜSÜ-ARKA TABLA / DIMENSIONS OF ADDITIONAL TABLE	950x750 mm	950x750 mm
İLAVELİ YAN TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF ADDITIONAL SIDE TABLE	800x500 mm	800x500 mm
PROFİL ARABA ÖLÇÜSÜ / PROFILE CARRIAGE DIMENSIONS	1530x650mm	1530x650mm
DAİRE TESTERE YATMA AÇISI / TILTING OF BLADE	0° - 45°	0° - 45°
TOZ EMME BAĞLANTISI / DUST VACUUMING CONNECTOR	120 mm	120 mm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	4 kW	4 kW
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OF SAW BLADE	3700 -5100 rpm	3700 -5100 rpm
NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	680 kg.	720 kg.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	3200 GOLDEN S	3800 GOLDEN S
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF SAW BLADE	125 mm	125 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	20 mm	20 mm
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OF SAW BLADE	7250 rpm	7250 rpm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	0,75 kW	0,75 kW
KESME UZUNLUĞU / LENGTH OF CUT	3200 mm	3800 mm

ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

Product Detail Images





ZAFER MIZRAK

STRONG

SERİSİ



KOLAY KULLANIM
YÜKSEK ÜRETİM

EASY TO USE HIGH
PRODUCTION





NEDEN AVANTAJLI?

Why Advantageous?



Güçlü gövde yapısı ve 400'lük testere kullanım kapasitesi ile 130 mm kesim yüksekliğine çıkabilir

It can reach 130 mm cutting height with the capacity of usage 400 saw and its strong body structure



Gelişmiş testere muhafaza ve toz emiş sistemi

Advanced saw guard and dedusting system




5,5kW standart motor

5,5 kW standard motor



Yüksek hassasiyetli lineer kızak sistemi ile yukarı aşağı hareket esnekliği

Flexibility to movement up and down with high precision linear guide system



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Details

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	3200 STRONG	3800 STRONG
KIZAK BOYU / SLIDING TABLE SIZE	3200 mm	3800 mm
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF BLADE	400 mm	400 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	30 mm	30 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ (Ø300MM) / MAX.DEPTH OF CUT (Ø300MM)	125 mm	125 mm
MAX. KESME YÜKSEKLİĞİ 45° POZİSYONUNDA / MAX.DEPTH OF CUT AT 45° TILTED POSITION	85 mm	85 mm
MAX. KESME GENİŞLİĞİ / MAX. WIDTH OF CUT	1300 mm	1300 mm
MAX. ALÜMİNYUM TABLA HAREKETİ / MAX. MOVEMENT OF ALUMINIUM TABLE	3200 mm	3200 mm
TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF MAIN TABLE	1050x660 mm	1050x660 mm
İLAVELİ TABLA ÖLÇÜSÜ-ARKA TABLA / DIMENSIONS OF ADDITIONAL TABLE	1050x750 mm	1050x750 mm
İLAVELİ YAN TABLA ÖLÇÜSÜ / DIMENSIONS OF ADDITIONAL SIDE TABLE	644x800 mm	644x800 mm
PROFİL ARABA ÖLÇÜSÜ / PROFILE CARRIAGE DIMENSIONS	1500x650mm	1500x650mm
DAİRE TESTERE YATMA AÇISI / TILTING OF BLADE	0° - 45°	0° - 45°
TOZ EMME BAĞLANTISI / DUST VACUUMING CONNECTOR	120 mm	120 mm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	5.5 kW	5.5kw
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OD SAW BLADE	3500 -5000 rpm	3500 -5000 rpm
NET AĞIRLIK / NET WEIGHT	860 kg.	920 kg.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS	3200 STRONG	3800 STRONG
DAİRE TESTERE ÇAPI / DIAMETER OF SAW BLADE	125 mm	125 mm
DAİRE TESTERE MIL ÇAPI / DIAMETER OF SPINDLE	20 mm	20 mm
DAİRE TESTERE HIZI / SPEED OD SAW BLADE	7000 rpm	7000 rpm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	0,75 kW	0,75 kW
KESME UZUNLUĞU / LENGHT OF CUT	3200 mm	3200 mm
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	0,75 kW	0,75 kW

ÜRÜN AYRINTI GÖRSELLERİ

Product Detail Images



Zafer Mızrak, Türkiye'nin lider ahşap işleme makineleri üreticisi

TR

Yenilikçi teknolojilerimizi ve yüksek üretim kalitemizi üstün hizmet standardımız ile destekleyerek eksiksiz müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Üretimden servise, yönetimden lojistiğe her aşamada sizleri düşünüyor, gereksinimlerinize uygun her konuda siz değerli müşterilerimizin yanında oluyoruz.

Zafer Mızrak, Turkey's Leader Woodworking Machinery Manufacturer

EN

We focus on our costumer happiness with our innovative technologies amd high production quality. We are thinking of you from production to service, from management to logistics at every stage, all our valued customers in everything that suits your needs we are with you.



Fabrika Factory

Çalık Halil Mh. Fevzi Çakmak Cd.
No: 15 Çalı Sanayi Bölgesi
Nilüfer/Bursa/Türkiye



+90 (537) 777 07 19



info@zafermizrak.com.tr
muhassebe@zafermizrak.com.tr



www.zafermizrak.com.tr